



正本

檔 號：
保存年限：



新北市政府 函

地址：22001新北市板橋區中山路1段161號11樓
承辦人：陳泛齊
電話：(02)29603456 分機7203
傳真：(02)29601983
電子信箱：AS0732@ms.ntpc.gov.tw



106
臺北市大安區安和路一段29號8樓

受文者：中華民國建築開發商業同業公會
全國聯合會

發文日期：中華民國109年10月22日
發文字號：新北府城設字第1092030641號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明

主旨：檢送本府109年10月19日新北府城設字第1092011855號令修正「新北市政府辦理都市計畫容積移轉申請移入容積量體評定原則」第3點規定1份，請周知會員。

正本：中華民國建築師公會全國聯合會、新北市建築師公會、臺北市建築師公會、中華民國建築開發商業同業公會全國聯合會、新北市不動產開發商業同業公會
副本：新北市政府工務局、新北市政府城鄉發展局開發管理科、新北市政府城鄉發展局都市設計科(均含附件)

市長 侯友宜

本案依分層負責規定授權城鄉發展局局長決行

檔 號：
保存年限：

新北市政府 令

發文日期：中華民國109年10月19日
發文字號：新北府城設字第1092011855號



修正「新北市政府辦理都市計畫容積移轉申請移入容積量體評定原則」第三點規定，並自110年1月1日生效。

附修正「新北市政府辦理都市計畫容積移轉申請移入容積量體評定原則」第三點規定

市長 侯友宜

「新北市政府辦理都市計畫容積移轉申請移入容積量體評定原則」第三點修正規定

三、依本要點第五點第一項規定應檢討計算可移入之容積總量者，依附表規定評定之。

附表 接受基地之可移入容積評定表

項目	評定細目	積分(%)	備註	可移入容積值(%)																																																								
可移入容積基準	接受基地連接寬度八公尺以上，未達二十公尺之道路者	八至十九	依據本要點第五點第一項第一款及第二款規定。																																																									
	接受基地連接寬度二十公尺以上之道路者			二十																																																								
接受基地內部條件	(一) 基地大小	<table border="1" style="width:100%; text-align:center;"> <tr><td>大</td><td>甲</td><td>甲</td><td>甲</td><td>甲</td><td>甲</td><td>甲</td><td>五</td></tr> <tr><td>小</td><td>甲</td><td>甲</td><td>甲</td><td>甲</td><td>甲</td><td>甲</td><td>四</td></tr> <tr><td>完整性</td><td>一</td><td>二</td><td>三</td><td>四</td><td>五</td><td>六</td><td>三</td></tr> <tr><td>乙一</td><td>0</td><td>一</td><td>一</td><td>二</td><td>三</td><td>四</td><td>三</td></tr> <tr><td>乙二</td><td>0</td><td>一</td><td>二</td><td>三</td><td>四</td><td>五</td><td>三</td></tr> <tr><td>乙三</td><td>一</td><td>二</td><td>三</td><td>四</td><td>五</td><td>六</td><td>三</td></tr> <tr><td>丙</td><td>一</td><td>一</td><td>二</td><td>二</td><td>三</td><td>四</td><td>三</td></tr> </table>	大	甲	甲	甲	甲	甲	甲	五	小	甲	甲	甲	甲	甲	甲	四	完整性	一	二	三	四	五	六	三	乙一	0	一	一	二	三	四	三	乙二	0	一	二	三	四	五	三	乙三	一	二	三	四	五	六	三	丙	一	一	二	二	三	四	三	1. 完整性部分乙、丙項次可重複計算。 2. 完整性內之任一角度以接受基地內角計算。	
	大		甲	甲	甲	甲	甲	甲	五																																																			
	小		甲	甲	甲	甲	甲	甲	四																																																			
	完整性		一	二	三	四	五	六	三																																																			
	乙一		0	一	一	二	三	四	三																																																			
	乙二		0	一	二	三	四	五	三																																																			
	乙三		一	二	三	四	五	六	三																																																			
	丙		一	一	二	二	三	四	三																																																			
	五百平方公尺以上，未達一千五百平方公尺		甲一																																																									
	一千五百平方公尺以上，未達兩千平方公尺		甲二																																																									
	兩千平方公尺以上，未達四千平方公尺		甲三																																																									
	四千平方公尺以上，未達六千平方公尺		甲四																																																									
六千平方公尺以上	甲五																																																											
完整性	八公尺以下	乙一																																																										
	八公尺以上，未達二十公尺	乙二																																																										
	二十公尺以上	乙三																																																										
內角介於六十至一百二十度	丙																																																											
臨接道路條件	道路寬度八公尺以上，未達十五公尺	二	1. 接受基地規模應達一千五百平方公尺以上。																																																									
	道路寬度十五公尺以上	四	2. 接受基地應臨接兩條道路以上，且連接該道路之基地面寬應達十五公尺以上。																																																									

項目	評定細目		積分(%)	備註	可移入容積值(%)
接受基地內部條件	(二) 周邊建築物與公共設施	基地境界線最小退縮距離	三公尺以上	1. 指未臨道路側基地境界線，退縮範圍應淨空設計，不得有構造物。 2. 法定退縮及因其他獎勵規定退縮範圍不得計入。	
	現況公共設施(限公、兒、綠體、廣)	零點五公頃以上	三	1. 都市計畫所劃定之五項開放性公共設施，未開闢之公共設施不得計入。	
		零點二公頃以上，未達零點五公頃	二		
		未達零點二公頃	一	2. 距離接受基地任一點之五百公尺範圍內之公共設施面積可全數計入。	
	TOD 規劃(距捷運車站或火車站)	未達三百公尺範圍	二	1. 捷運車站	
		三百公尺以上，未達五百公尺範圍	一	(1) 本項積分以捷運車站或捷運出入口使用之「捷運用地」或「捷運系統用地」或「捷運開發用地」，以基地任一點與其用地之區界線計算距離。 (2) 或以實際作捷運車站或出入口使用之其他用地(指位於道路用地或其他公共設施用地上)，以基地任一點與地面層捷運入口之結構體計算距離。	

項目	評定細目	積分(%)	備註	可移入容積值(%)	
接受基地 內部條件			<p>(3) 前二款不包含非捷運主管機關原規劃設計出入口及非提供一般民眾平時進出使用之緊急出口、進排風設施等。</p> <p>2. 特等火車站、一等火車站或二等火車站、三等火車站或簡易火車站</p> <p>(1) 本項積分以實際作火車站使用之「車站用地」，以基地任一點與其用地之區界線計算距離。</p> <p>(2) 或以實際作火車站使用之「鐵路用地」或「車站專用區」或其他用地土地，以基地任一點與地面層結構體計算距離。</p> <p>(3) 距三等火車站或簡易火車站三百公尺內之建築基地始得計入。</p>		
	(三) 送出基地位置	百分之八十以上		送出基地任一邊須鄰接接受基地。	
	連接接受基地面積佔	百分之六十以上，未達百分之八十		三	
	送出基地	百分之四十以上，未達百分之		二	
		一			

項目	評定細目		積分(%)	備註	可移入容積值(%)
接受基地內部條件	地總面積之比率	六十			
	公共設施(公、兒、綠、體、廣)面積佔送出基地總面積之比率	百分之八十以上	三		
		百分之六十以上，未達百分之八十	二		
		百分之四十以上，未達百分之六十	一		
	經本府主管機關公告應優先取得之公共設施用地	百分之八十以上	三	1. 應優先取得之公共設施用地，由本府主管機關另公告之。 2. 本項積分得加計「公共設施(公、兒、綠、體、廣)面積佔送出基地總面積之比率」項目積分。	
		百分之六十以上，未達百分之八十	二		
		百分之四十以上，未達百分之六十	一		
	經本府主管機關公告取得方式		一至三	取得方式及積分計算方式，由本府主管機關另公告之。	
	送出基地地號為全持分之已開闢道路，並應達送出基地總面積百分之五十以上		一		

項目	評定細目		積分(%)	備註	可移入容積值(%)	
接受基地內部條件	(四) 地面層開放空間	廣場式開放空間	百分之四十以上法定空地面積	八	1. 本項積分應符合建築技術規則第二百八十三條及新北市都市設計審議原則第二點第一款規定檢討留設，方得計入。 2. 範圍內倘有地形高差，應以順平設計。 3. 本項積分開放空間得供公眾使用應設置街道家具。 4. 不得與開放空間獎勵、法定退縮範圍重複計算。 5. 出入口處應設置開放空間指示牌並將範圍納入規約載明。 6. 比照「新北市公共開放空間管 理維護基金計算管理運用要 點」第三點第一項規定設置管 理維護基金。	
		百分之三十以上，未達百分之四十法定空地面積	六			
		百分之二十以上，未達百分之三十法定空地面積	四			
		百分之十以上，未達百分之二十法定空地面積	二			
		單側臨路留設一點五公尺以上，未達四公尺	一			
		兩側臨路留設一點五公尺以上，未達四公尺	二			
	(五) 交通問題改善	停車空間內化處理 提升或不降低周邊道路服務水準	參側臨路留設一點五公尺以上，未達四公尺	三		
			單側臨路留設四公尺以上	二		
			兩側臨路留設四公尺以上	四		
			參側臨路留設四公尺以上	六		
		二	1. 交通分析應經本府交通局確認，提升或不降低周邊道路服務水準（雖維持同一等			

項目	評定細目	積分(%)	備註	可移入容積值(%)
	策略		<p>級，惟旅行速率已有下降時，應提出對人、車友善之具體可行措施。）</p> <p>2. 地面層應檢討物流車停車位、間(非裝卸車位)物流住宅配、臨停車需求應完全於基地內化處理。</p> <p>3. 本項積分應考量基地情況及周邊環境條件，提出優於新北市都市設計審議原則及其他規定之交通改善策略，並至少於法定退縮或涉及退縮獎勵範圍後留設八公尺以上之停車空間。</p>	
	(六) 捐贈接受基地內之公益性設施	二	1. 接受基地規模應達三千平方公尺以上。	
	公共托育設施	二	2. 捐贈容積樓地板面積應符合都市計畫法新北市施行細則第四十八條規定。	
	老人安養設施	二	3. 相關出入口、停車位及樓層高度應依新北市都市設計審議原則第四點第五款規定檢討。	
			4. 管理維護基金應依都市計畫	

項目	評定細目	積分(%)	備註	可移入容積值(%)
接受基地外部環境改善項目(不可超過基地內部條件積分之三分之一)	(一) 公共設施改善計畫		法新北市施行細則第四十八條及其相關規定檢討。 5. 捐贈社會住宅應依新北市社會住宅都市設計審議原則規定檢討設置。 6. 應取得相關主管機關同意。	
	協助開闢綠地、計畫道路等公共設施	基地四周(應鄰接接受基地)		1. 本項積分協助開闢綠地、計畫道路等公共設施，應依新北市府受理民間自行興闢道路及設施辦法辦理，並取得權管機關同意，始得計入。 2. 開闢面積應大於二分之一申請移入容積樓地板面積，且在五百平方公尺以上。
		基地外圍(應距接受基地五百公尺範圍內)		
	(二) 提供環境改善價金	提供環境改善價金	積分數	1. 本項價金金額(元)以接受基地面積(平方公尺)乘以接受基地法定容積率(百分比)乘以一點三再乘以一萬元再乘以積分數計算之。 2. 考量增加容積引進人口及應負擔之公共設施比率，提供本府環境及公共設施改善價金至本市住宅及都市更新基

項目	評定細目	積分(%)	備註	可移入容積值(%)
接受基地外部環境改善項目(不可超過基地內部條件積分之三分之一)	(三) 綠色交通	二	<p>金。</p> <p>1. 留設位置以接受基地內部為主。(留設於接受基地外之公設用地及捐贈代金二百萬部分評點分數折半。)</p> <p>2. 留設單元面積為四乘以四十四或六乘以二十平方公尺(含停車柱-二十柱四十台、管線佈設及獨立電表等相關設施)。</p> <p>3. 基準容積外所增加之容積樓地板面積達六千平方公尺以上，應加倍留設。</p> <p>4. 應經本府交通局總體評估網絡並同意設置。</p>	



中華民國全國商業總會 函

機關地址：台北市大安區 106 復興南路 1 段 390 號 6 樓

電話：02-27012671#213

傳真：02-27012595

聯絡人：吳靖翎小姐

受文者：本會各會員單位

發文日期：中華民國 109 年 10 月 23 日

發文字號：全商產字第 1090000285 號

速別：

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：轉知勞動部「110 年全國模範勞工選拔」活動相關事宜，請查照。

說明：

- 一、依勞動部中華民國 109 年 10 月 15 日，勞動關 1 字第 1090128207 號函辦理。
- 二、本會係全國模範勞工選拔產業勞工組推薦單位之一，每年由本會推薦產業勞工乙員參加全國模範勞工選拔，為拔擢績優勞工，請各會員單位推薦所屬產業勞工參加選拔(1 員為限)。
- 三、各推薦單位請逕至勞動部網站(<http://www.mol.gov.tw>-便民服務-捐補助專區-本部捐補助規定)，下載「110 年全國模範勞工選拔及表揚要點」、「企(產)業勞工組選拔表」等相關表格，並於 109 年 12 月 18 日前檢附具參選資格人員選拔表、佐證資料(一式 10 份、正本 1 份，影本 9 份，每一份均須附選拔表)、無不良紀錄證明書正本、參選人切結書正本及選拔檢點表影本等相關資料以 A4 格式紙張函送本會綜彙，俾辦理推薦事宜，資格不符或逾時薦送者不予受理。

正本：本會各會員單位

副本：

理事長賴正鎰